

Дата	Результаты освидетельствования и диагностирования	Срок следующего освидетельствования или диагностирования
	53783-2010. Проверка в т.ч. по верои и испытательным материалам. См. акт № 525	
15.06.2017	Допускается использовать лифт по назначению.	
	<div data-bbox="692 645 1034 779" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p>ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ООО ИЦ "Тест-Лифт" АТТ. № RA RU 248002</p> </div>	Можно 2017
08.06.2017	<div data-bbox="580 837 1129 1137" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ</b> <b>ООО ИЦ "Тест-Лифт"</b> Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Результаты проверок и испытаний положительные. См. Акт от 08.06.2017 № 541 Допускается использовать лифт по назначению. Специалист <i>[подпись]</i></p> </div>	Можно 2018
25.06.2018	<div data-bbox="612 1182 1161 1482" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ</b> <b>ООО ИЦ "Тест-Лифт"</b> Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Результаты проверок и испытаний положительные. См. Акт от 25.06.2018 № 558-18 Допускается использовать лифт по назначению. Специалист <i>[подпись]</i></p> </div>	Можно 2019
18.06.19	<div data-bbox="549 1518 1098 1818" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ</b> <b>ООО ИЦ "Тест-Лифт"</b> Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Результаты проверок и испытаний положительные. См. Акт от 18.06.19 № 482-19 Допускается использовать лифт по назначению. Специалист <i>[подпись]</i></p> </div>	Можно 2020
18.06.2020	<div data-bbox="549 1886 1098 2186" style="border: 1px solid black; padding: 2px;"> <p><b>ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ</b> <b>ООО ИЦ "Тест-Лифт"</b> Проведено периодическое техническое освидетельствование лифта по ГОСТ Р 53783-2010. Результаты проверок и испытаний положительные. См. Акт от 18.06.2020 № 538-20 Допускается использовать лифт по назначению. Специалист <i>[подпись]</i></p> </div>	Можно 2021